

**Załącznik do zarządzenia
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 1 października 2020 r.
(Dz. Urz. poz. 30)**

MODUŁY ZADANIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP

STOPNIE ALARMOWE

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)					
Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA.	Wysłanie do: - sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa; - sekretariatów komórek organizacyjnych (KO); - jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych w zakresie	Dyrektor BPB	Pracownik BPB ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	Niewłocznie.	W przypadku braku komunikacji e-mailowej korzystamy z dostępnej łączności np. telefonicznie, sms w ostateczności łącznik pieszy z departamentu/biuro.

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	<p>działu administracji rządowej - rozwój regionalny; - wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu: sdmfipr@mfi.pr.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA.</p>				
<p>2. Prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów będących w trwałym zarządzie</p>	<p>Wzmożona kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa poprzez zwiększenie częstotliwości patroli, stałą obserwację</p>	Dyrektor BA	<p>Właściwa komórka wewnętrzna BA z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznej</p>	Niezwłocznie	<p>W ramach posiadanych zasobów wynikających z zawartych umów.</p>

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
Ministerstwa które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.	poprzez system CCTV oraz zachowanie zwiększonej czujności.				
3. Zalecenie podległym pracownikom informowania odpowiednich służb w przypadku zauważenia nieznanymi pojazdów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.	Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracowników Ministerstwa. Informowanie pracowników Ministerstwa o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Intranecie.	Dyrektor BPB	Dyrektor BPB	Niezwłocznie.	
4. Poinformowanie podległych pracowników o konieczności					

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.					
5. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym pracowników ochrony niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektu.	Aktualizacja danych kontaktowych pracowników niezbędnych do wzmocnienia ochrony Ministerstwa i ustalenie trybu alarmowego ich dostępności.	Dyrektor BPB	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA	Niezwłocznie.	
6. Przeprowadzanie kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren nieruchomości pozostających w trwałym	Reglamentacja ruchu pojazdów na podstawie otrzymanych zgłoszeń, brak możliwości wjazdu na teren Ministerstwa dla kurierów, taksówek i osób	Dyrektor BPB	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
zarządzie Ministerstwa.	niezapowiedzianych. Zwiększenie kontroli osób niezatrudnionych w Ministerstwie oraz w innych jednostkach organizacyjnych mających swoją siedzibę w nieruchomości będącej w trwałym zarządzenie w Ministerstwa.		fizycznej		
7. Sprawdzanie, na zewnątrz i od wewnątrz, nieruchomości w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów.	Wzmoczona kontrola nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa poprzez zwiększenie częstotliwości patroli, stałą obserwację poprzez system CCTV oraz zachowanie zwiększonej czujności.	Dyrektor BPB	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznej	Niezwłocznie.	W ramach posiadanych zasobów wynikających z zawartych umów.

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
8. Sprawdzenie działania środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.	Kontrola sprawności systemu łączności pod względem niezakłóconego funkcjonowania.	Dyrektor DI	Naczelnik Wydziału Wsparcia Technicznego DI (WWT) Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Teleinformatycznych DI (WUST)	Niezwłocznie.	
9. Dokonanie sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu.	Kontrola sprawności funkcjonowania systemów zabezpieczenia technicznego (CCTV, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Alarmowania Pożarowego), dróg ewakuacji oraz ewentualne wystąpienie do BA o ich udrożnienie.	Dyrektor BPB	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA	Niezwłocznie.	W razie potrzeby wsparcie przez zewnętrzny podmiot realizujący usługi konserwacji i napraw systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
					przeciwpożarowego.
	Udrożnienie dróg ewakuacji wskazanych przez pracowników BA.	Dyrektor BA	Wyznaczeni pracownicy BA	Niezwłocznie.	
10. Dokonanie przeglądu wszelkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.	Przegląd obowiązujących procedur dotyczących czynności realizowanych po wprowadzeniu stopnia alarmowego ALFA, związanych z ruchem osobowym, materiałowym i pojazdów oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji.	Dyrektor BPB	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA	Niezwłocznie.	
	Przegląd obowiązujących procedur dotyczących	Dyrektor DI	Zespół reagowania na incydenty	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	czynności realizowanych po wprowadzeniu stopnia alarmowego ALFA, związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.		komputerowe pod przewodnictwem właściwej komórki wewnętrznej ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (SBT)		

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.	Powiadomienie BPB na adres poczty elektronicznej sdmfipr@mfi.pr.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.	Dyrektor DI Dyrektor BA	Zespół reagowania na incydenty komputerowe pod przewodnictwem właściwej komórki wewnętrznej ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (SBT - Wyznaczeni pracownicy BA Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA	Nie później niż 8 godzin od otrzymania z BPB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	Powiadomienie Dyrektora Generalnego (DG) Ministerstwa o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 4 godziny od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	
	Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	Raport przekazywany jest do wiadomości DG Ministerstwa.

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
<p>1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO.</p>	<p>Wysłanie do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa; - sekretariatów KO Ministerstwa; - jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych; - wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu sdmfipr@mfi.pr.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, 	<p>Dyrektor BPB</p>	<p>Stały dyżur</p>	<p>Niezwłocznie.</p>	

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)					
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO.				
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania	Zgodnie z modułem zadaniowym dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA).				

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)					
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA.					
3. Wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz nieruchomości będących w trwałym zarządzenie Ministerstwa w rejonach zagrożonych.	Reglamentacja ruchu pojazdów na podstawie otrzymanych zgłoszeń z jednoczesną ewidencją osób wjeżdżających na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.	Dyrektor BA	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznej	Niezwłocznie.	
4. Sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego.	Dokonanie przeglądu działania awaryjnych źródeł zasilania w energię elektryczną, w tym agregatów prądotwórczych oraz	Dyrektor DI Dyrektor BA	Wyznaczeni pracownicy DI oraz BA	Niezwłocznie.	W razie potrzeby wsparcie przez zewnętrzny podmiot realizujący usługi

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	kontrola systemów automatycznego uruchamiania zasilania awaryjnego.				konserwacji i napraw systemu zasilania awaryjnego
5. Ostrzeżenie pracowników Ministerstwa o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym.	Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracowników Ministerstwa. Informowanie pracowników Ministerstwa o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Intranecie.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)					
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
6. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym pracowników Ministerstwa wyznaczonych do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.	Aktualizacja danych kontaktowych pracowników BPB wyznaczonych do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Niezwłocznie.	
7. Sprawdzenie i wzmocnienie ochrony ważnych obiektów publicznych będących w trwałym zarządzie Ministerstwa	Skierowanie przez Dyrektora BA pisma do przedsiębiorcy świadczącego usługi ochroniarskie na rzecz Ministerstwa z informacją o potencjalnej możliwości zwiększenia liczby pracowników ochrony.	Dyrektor BA	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)					
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	Podjęcie przez DG Ministerstwa decyzji o ewentualnej zasadności zamknięcia strefy dostępu do ścisłego kierownictwa Ministerstwa.	DG Ministerstwa	Dyrektor BA Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA	Niezwłocznie.	
8. Wprowadzenie kontroli wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do Ministerstwa oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa	Przekierowywanie wszystkich przesyłek do Kancelarii Głównej Ministerstwa z wyłączeniem przesyłek niejawnych. Otwieranie i sprawdzanie wszystkich przesyłek kierowanych do Ministerstwa przez Kancelarię Główną Ministerstwa lub - w wypadku przesyłek nieotwieranych w kancelarii - przez sekretariaty.	Dyrektor BA Dyrektor BPB Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	Kancelaria Główna Ministerstwa Kancelaria tajna Ministerstwa Sekretariaty członków kierownictwa Ministerstwa Sekretariaty KO Ministerstwa	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)					
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
9. Zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Ministerstwa	Zaplombowanie (tam gdzie to jest możliwe) oraz sprawdzenie zamknięcia pomieszczeń, w szczególności magazynów, serwerowni, sal konferencyjnych.	Dyrektor BA Dyrektor DI Dyrektorzy KO – użytkownicy pomieszczeń	Wyznaczony pracownik BA, DI Wyznaczeni pracownicy użytkowników pomieszczeń	Niezwłocznie.	
10. Dokonanie przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w godzinach pracy Ministerstwa w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku	Dokonanie przeglądu apteczek znajdujących się w sekretariatach poszczególnych KO Ministerstwa.	Dyrektorzy KO Ministerstwa	Sekretariaty KO Ministerstwa	Nie później niż 8 godzin od otrzymania z BPB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	W przypadku braków w apteczkach należy zgłosić się do BA o ich uzupełnienie.

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)					
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.					
11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.	Powiadomienie BPB na adres poczty elektronicznej sdmfipr@mfi.pr.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.	Dyrektor BA Dyrektor DI Dyrektorzy KO – użytkownicy pomieszczeń	Zespół reagowania na incydenty komputerowe pod przewodnictwem właściwej komórki wewnętrznej SBT Wyznaczeni pracownicy BA Wyznaczeni pracownicy	Nie później niż 8 godzin od otrzymania z BPB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
			użytkowników pomieszczeń		
	Powiadomienie DG Ministerstwa o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 4 godziny od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	
	Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu	Raport przekazywany jest do wiadomości DG Ministerstwa.

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)					
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
				u stopnia alarmowego.	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)					
Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
<p>1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE</p>	<p>Wysłanie do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa; - sekretariatów KO Ministerstwa; - jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych - wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych, <p>za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu sdmfipr@mfi.pr.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE.</p>	<p>Dyrektor BPB</p>	<p>Stały dyżur</p>	<p>Niezwłocznie.</p>	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	<p>Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracowników Ministerstwa.</p> <p>Informowanie pracowników Ministerstwa o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Intranecie.</p>	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
<p>2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO.</p>	<p>Zgodnie z modułem zadaniowym dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO).</p>				
<p>3. Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.</p>	<p>Zwołanie przez DG Ministerstwa posiedzenia nadzwyczajnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.</p>	<p>DG Ministerstwa Dyrektor BPB</p>	<p>Stały dyżur</p>	<p>Niezwłocznie.</p>	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
4. Wprowadzenie dyżurów dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.	<p>Wyznaczenie osób spośród pracowników BPB do dyżurów i wdrażania odpowiednich procedur na wypadek zdarzeń terrorystycznych.</p> <p>Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu całodobowych dyżurów.</p> <p>Wprowadzenie dyżurów w BPB.</p>	<p>Dyrektor BPB</p> <p>Dyrektorzy</p> <p>innych KO</p> <p>Ministerstwa w zależności od potrzeb</p>	<p>Pracownik BPB ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA - Kierownik Kancelarii Tajnej Naczelnicy innych KO Ministerstwa w zależności od potrzeb</p>	Niezwłocznie.	<p>Na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dyżury mogą być całodobowe.</p>

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
5. Ograniczenie do minimum liczby miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu. będącego w trwałym zarządzie Ministerstwa	Wyłączenie z użytkowania wejść pracowniczych i technicznych. Zarządzenie zamknięcia strefy dostępu do ścisłego kierownictwa Ministerstwa.	DG Ministerstwa Dyrektor BPB Dyrektor BA	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznej Wyznaczony pracownik BA	Niezwłocznie.	
6. Wprowadzenie w uzasadnionych przypadkach, ścisłej kontroli osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów. będących w trwałym zarządzie Ministerstwa	Obowiązkowa kontrola osób, bagażu i pojazdów osób niezatrudnionych w Ministerstwie. Wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości przebywania na terenie Ministerstwa wykonawców zewnętrznych, obowiązek ich pracy pod	Dyrektor BPB Dyrektor BA	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznej	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	nadzorem właściwego pracownika Ministerstwa.				
7. Ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych będących w trwałym zarządzie Ministerstwa	Ograniczenie możliwości postoju wyłącznie do pojazdów pracowników Ministerstwa, dyrektorów KO Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz przedstawicieli innych organów administracji publicznej szczebla kierowniczego. Zezwalanie na wjazd na teren parkingu tylko dla pojazdów uprawnionych.	Dyrektor BA	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA	Niezwłocznie.	
8. Wprowadzenie dodatkowego całodobowego nadzoru nad	Zmiana rozmieszczenia posterunków ochrony.	Dyrektor BA	Wyznaczeni pracownicy BA	Całodobowo.	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem.			Podmiot świadczący usługi stałej ochrony fizycznej		
9. Zapewnienie ochrony środków transportu służbowego poza terenem obiektu, Ministerstwa wprowadzenie kontroli pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.	Zapewnienie obsługi samochodów służbowych przez osoby przeszkolone w zakresie ochrony środków transportu służbowego. Wprowadzenie kontroli pojazdu przez kierowcę przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.	Dyrektor BA	Wyznaczeni pracownicy BA	Niezwłocznie.	
10. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.	Powiadomienie BPB na adres poczty elektronicznej sdmfipr@mfi.pr.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.	Dyrektor BA Dyrektor DI Dyrektorzy KO– użytkownicy	Zespół reagowania na incydenty komputerowe pod przewodnictwem właściwej komórki	Nie później niż 8 godzin od otrzymania z BPB informacji o wprowadzeniu	Dodatkowo wskazani wykonawcy i odpowiedzialni za realizację

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
		pomieszczeń	wewnętrznej SBT - wyznaczeni pracownicy BA, DI - wyznaczeni pracownicy użytkowników pomieszczeń.	stopnia alarmowego.	czynności we wcześniejszych stopniach alarmowych.
	Powiadomienie DG Ministerstwa o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 4 godziny od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	
	Przekazanie do RCB raportu o stanie	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż	Raport

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP); uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.			12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	przekazywany jest do wiadomości DG Ministerstwa.

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA.	<p>Wysłanie do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa; - sekretariatów KO Ministerstwa; - jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych; - wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni 	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	alarmowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu sdmfipr@mfi.pr.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA.				
	Wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracowników Ministerstwa. Informowanie pracowników Ministerstwa o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Intranecie.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Niezwłocznie.	
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego,	Zgodnie z modułem zadaniowym dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE).				

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE.					
3. Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.	Zwołanie przez DG Ministerstwa posiedzenia nadzwyczajnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.	DG Ministerstwa Dyrektor BPB	Stały dyżur	Niezwłocznie.	
4. Przeprowadzenie identyfikacji wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu będącego w trwałym zarządzie Ministerstwa oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich	Wprowadzenie stałego monitoringu wszystkich pojazdów parkujących w bezpośrednim sąsiedztwie Ministerstwa. Zgłoszenie potrzeby relokacji pojazdów bezpośrednio na Policję.	Dyrektor BA	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA Podmiot świadczący usługi stałej ochrony fizycznej przy	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
relokację poza obszar obiektu. Ministerstwa			współpracy z Policją		
5. Kontrolowanie wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren Ministerstwa oraz ich ładunku.	Obowiązkowa kontrola wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren Ministerstwa oraz ich ładunku.	Dyrektor BA	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA Podmiot świadczący usługi stałej ochrony fizycznej przy współpracy z Policją	Niezwłocznie.	
6. Kontrolowanie wszystkich wnoszonych na teren Ministerstwa przedmiotów, w tym walizki, torebki, paczki.	Obowiązkowa kontrola wszystkich osób wchodzących na teren Ministerstwa, wnoszonych przez nich przedmiotów oraz bagaży. Przekazanie informacji o konieczności przestrzegania czasu pracy do KO Ministerstwa.	DG Ministerstwa Dyrektor BA Dyrektor BZL Naczelnik BA WIEiZ - IVab z podmiotem	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA z podmiotem świadczącym usługi stałej ochrony fizycznej	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	Zarządzenie zamknięcia strefy dostępu do ścisłego Kierownictwa Ministerstwa.	świadczącym usługi stałej ochrony fizycznej			
7. Przeprowadzanie częstych kontroli na zewnątrz budynków i na parkingach będących w trwałym zarządzie Ministerstwa	Zamknięcie dla osób nieuprawnionych terenu będącego w trwałym zarządzie Ministerstwa przy ul. Wspólnej.	Dyrektor BA	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej BA Podmiot świadczący usługi z zakresu stałej ochrony fizycznej	Niezwłocznie.	
8. Ograniczenie liczby podróży służbowych osób zatrudnionych w Ministerstwie i wizyt osób niezatrudnionych	Ograniczenie liczby podróży służbowych osób zatrudnionych w Ministerstwie i wizyt osób niezatrudnionych. Odwołanie spotkań z osobami z zewnątrz	Dyrektorzy KO Dyrektor BZL	Dyrektorzy KO Pracownicy Ministerstwa	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
w Ministerstwie.	z wyłączeniem spotkań wskazanych przez członków Kierownictwa Ministerstwa.				
9. Przygotowanie się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ministerstwa w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.	Przeгляд procedur i zadań związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Ministerstwa w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy. Przygotowanie się do przemieszczenia się do zapasowego miejsca pracy w sytuacji jednoczesnego wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.	Dyrektor DG Ministerstwa Dyrektor BPB	Pracownik BPB ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
<p>10. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.</p>	<p>Powiadomienie BPB na adres poczty elektronicznej sdmfipr@mfigr.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.</p>	<p>Dyrektor BA Dyrektor DI Dyrektorzy KO – użytkownicy pomieszczeń</p>	<p>Zespół reagowania na incydenty komputerowe pod przewodnictwem właściwej komórki wewnętrznej SBT Wyznaczeni pracownicy BA, Wyznaczeni pracownicy użytkowników pomieszczeń</p>	<p>Nie później niż 8 godzin od otrzymania z BPB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.</p>	<p>Dodatkowo wskazani wykonawcy i odpowiedzialni za realizację czynności we wcześniejszych stopniach alarmowych.</p>
	<p>Powiadomienie DG Ministerstwa o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.</p>	<p>Dyrektor BPB</p>	<p>Stały dyżur</p>	<p>Nie później niż 4 godziny od otrzymania z RCB informacji</p>	

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
				o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	
	Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	Raport przekazywany jest do wiadomości DG.

STOPNIE ALARMOWE CRP

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)					
Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia					
Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialn y	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA-CRP	<p style="text-align: center;">Wysłanie do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: center;">- sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa; <li style="text-align: center;">- sekretariatów KO Ministerstwa; <li style="text-align: center;">- jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych; <li style="text-align: center;">- wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych, <p style="text-align: center;">za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu sdmfipr@mfi.pr.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA-CRP.</p>	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	W przypadku braku systemów teleinformatycznych wchodzących w skład niezdefiniowanych systemów kluczowych, realizacja czynności dotyczy wszystkich systemów teleinformatycznych Ministerstwa.				
2. Wzmoczone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.	Analiza logów i innych danych wskazujących na potencjalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci, systemów i usług teleinformatycznych.	Dyrektor DI	Naczelnicy Wydziałów - WUST - WCST - WRiWSI - WWT	Dwa razy dziennie, oraz w momencie powzięcia informacji o zdarzeniu.	W godzinach pracy MFiPR od momentu ogłoszenia stopnia alarmowego.
3. Monitorowanie i weryfikacja, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.	Reagowanie na incydenty i zgłoszenia teleinformatyczne.	Dyrektor DI	Zespół reagowania na incydenty komputerowe pod przewodnictwem	W czasie nie dłuższym niż 30 minut od informacji	W godzinach pracy Ministerstwa od momentu

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
			właściwej komórki wewnętrznej SBT	o zdarzeniu.	ogłoszenia stopnia alarmowego.
4. Sprawdzenie dostępności usług elektronicznych.	Weryfikacja poprawności usług elektronicznych (poczta elektroniczna, Intranet i Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa).	Dyrektor DI	Naczelnicy DI	Co dwie godziny.	W godzinach pracy Ministerstwa od momentu ogłoszenia stopnia alarmowego.
5. Dokonanie, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów.	Weryfikacja praw dostępu do kluczowych systemów teleinformatycznych Ministerstwa.	Dyrektor DI Dyrektorzy KO będący gestorami systemów teleinformatyc	Naczelnicy DI	W czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu pojawienia się konieczności	W godzinach pracy Ministerstwa od momentu ogłoszenia stopnia

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
		znych utrzymywanych przez wykonawców zewnętrznych.		wprowadzenia zmian.	alarmowego.
6. Poinformowanie pracowników Ministerstwa o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów.	Przygotowanie informacji i powiadomienie wszystkich użytkowników systemów teleinformatycznych Ministerstwa o możliwości wystąpienia zagrożeń teleinformatycznych i przeciwdziałaniu ich zmaterializowania się (komunikaty intranetowe oraz dedykowane e-maile).	Dyrektor DI	Właściwa komórka wewnętrzna SBT	W ciągu 2 godzin pierwszego dnia roboczego obowiązywani a stopnia alarmowego.	
7. Sprawdzenie kanałów łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP,	Sprawdzenie, aktualizacja i nawiązanie kontaktów telefonicznych i mailowych z: zespołem CERT.GOV.PL,	Dyrektor DI	Właściwa komórka wewnętrzna SBT	W ciągu 4 godzin pierwszego	

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
<p>podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonanie weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla Ministerstwa oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji.</p>	<p>Departamentem Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie.</p>			<p>dnia roboczego obowiązywania stopnia alarmowego.</p>	
<p>8. Dokonanie przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonanie</p>	<p>Dokonanie przeglądu wewnętrznych procedur operacyjnych DI. Weryfikacja aktualnego czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania kluczowych</p>	<p>Dyrektor DI</p>	<p>Właściwa komórka wewnętrzna SBT Naczelnik z DI</p>	<p>Pierwszy dzień roboczy obowiązywania stopnia alarmowego.</p>	

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania Ministerstwa oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu.	systemów teleinformatycznych Ministerstwa.			W przypadku pojawienia się potrzeby zmian procedur – do 4 godzin roboczych od momentu powzięcia informacji o konieczności wprowadzenia zmian.	
9. Sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa systemów i ocena wpływu zagrożenia na	Przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przygotowanie rekomendacji, zaleceń i	Dyrektor DI	Właściwe komórki wewnętrzne DI ds. bezpieczeństwa	Pierwszy dzień roboczy obowiązywani	

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.	działań zaradczych.		teleinformatycznego	a stopnia alarmowego.	
10. Informowanie na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.	Informowanie zespołu CERT.GOV.PL poprzez dedykowany kontakt e-mailowy. Przygotowywanie notatek dla Dyrektora DI w zakresie dotyczącym ministra do spraw informatyzacji.	Dyrektor DI	Właściwa komórka wewnętrzna SBT na podstawie informacji z pozostałych wydziałów DI	Co 4 godziny.	W godzinach pracy Ministerstwa od momentu ogłoszenia stopnia alarmowego.
11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia	Powiadomienie BPB na adres poczty elektronicznej sdmfipr@mfipr.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach	Dyrektor DI	Właściwa komórka wewnętrzna SBT	Nie później niż 8 godzin od otrzymania z	

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
alarmowego ALFA-CRP.	wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA-CRP.			BPB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	
	Powiadomienie DG Ministerstwa o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA-CRP.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 4 godziny od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	
	Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 12 godzin od otrzymania	Raport przekazywany jest do

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)

Możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	ALFA-CRP.			informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	wiadomości DG Ministerstwa.

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
<p>1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP.</p>	<p>Wysłanie do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa; - sekretariatów KO Ministerstwa; - jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych; - wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych, <p>za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu sdmfipr@mfi.pr.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP. W przypadku braku systemów teleinformatycznych wchodzących w skład</p>	<p>Dyrektor BPB</p>	<p>Stały dyżur</p>	<p>Niezwłocznie.</p>	

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	niezdefiniowanych systemów kluczowych, realizacja czynności dotyczy wszystkich systemów teleinformatycznych Ministerstwa.				
	Przygotowanie informacji i powiadomienie wszystkich użytkowników systemów teleinformatycznych Ministerstwa o możliwości wystąpienia zagrożeń teleinformatycznych i przeciwdziałaniu ich zmaterializowania się (komunikaty intranetowe oraz dedykowane e-maile).	Dyrektor DI	Właściwa komórka wewnętrzna SBT	W ciągu 2 godzin pierwszego dnia roboczego obowiązywania stopnia alarmowego.	
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli	Zgodnie z modułem zadaniowym dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP).				

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP.					
3. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów.	Aktualizacja danych kontaktowych naczelników wydziałów DI i ustalenie dostępności kluczowych zasobów kadrowych w trybie alarmowym.	Dyrektor DI	Sekretariat DI	1 godzina od otrzymania informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP.	
4. Sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego.	Dokonanie przeglądu działania awaryjnych źródeł zasilania w energię elektryczną, w tym agregatów prądotwórczych i UPS oraz kontrola systemów automatycznego uruchamiania zasilania awaryjnego.	Dyrektor DI Dyrektor BA	Naczelnik WUST Wyznaczeni pracownicy z BA	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
<p>5. Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania Ministerstwa oraz pracowników uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych</p>	<p>Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu całodobowych dyżurów.</p>	<p>Dyrektor DI Dyrektor BPB</p>	<p>Właściwa komórka wewnętrzna SBT przy współpracy naczelników właściwych komórek wewnętrznych DI</p>	<p>2 godziny od otrzymania informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP.</p>	<p>W razie braku łączności internetowej wyposażenie pracowników w niezawodne środki łączności działające również przy braku dostępu do sieci komórkowej i Internetu.</p>

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
6. Realizacja zadań i przedsięwzięć wynikających z bieżącej sytuacji teleinformatycznej.	Analiza i ocena ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego.	Dyrektor DI	Właściwa komórka wewnętrzna SBT przy współpracy naczelników właściwych komórek wewnętrznych DI	Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności przeprowadzenia przedmiotowych działań.	
7. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.	Powiadomienie BPB na adres poczty elektronicznej sdmfipr@mfi.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.	Dyrektor DI	Właściwa komórka wewnętrzna SBT	Nie później niż 8 godzin od otrzymania z BPB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	W razie braku łączności internetowej wyposażenie pracowników w niezawodne środki

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
					Łączności działające również przy braku dostępu do sieci komórkowej i Internetu.
	Powiadomienie DG Ministerstwa o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 4 godziny od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	
	Przekazanie do RCB raportu o stanie	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż	Raport

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)

Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.			12 godzin od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	przekazywany jest do wiadomości DG Ministerstwa.

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.	<p>Wysłanie do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa; - sekretariatów KO Ministerstwa; - jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych gospodarka i rozwój regionalny; - wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych, <p>za pośrednictwem poczty elektronicznej</p>	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Niezwłocznie.	W przypadku braku systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej lub niezdefiniowanych systemów kluczowych, realizacja czynności dotyczy wszystkich systemów

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	<p>z adresu sdmfipr@mfi.pr.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP. W przypadku braku systemów teleinformatycznych wchodzących w skład niezdefiniowanych systemów kluczowych, realizacja czynności dotyczy wszystkich systemów teleinformatycznych Ministerstwa.</p>				<p>teleinformatycznych Ministerstwa.”</p>
	<p>Przygotowanie informacji i powiadomienie wszystkich użytkowników systemów teleinformatycznych Ministerstwa o możliwości wystąpienia zagrożeń</p>	<p>Dyrektor DI</p>	<p>Właściwa komórka wewnętrzna SBT</p>	<p>W ciągu 2 godzin pierwszego dnia roboczego obowiązywania stopnia</p>	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	teleinformatycznych i przeciwdziałaniu ich zmaterializowania się (komunikaty intranetowe oraz dedykowane e-maile).			alarmowego.	
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP.	Zgodnie z modułem zadaniowym dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP).				
3. Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie	Zwołanie przez DG Ministerstwa posiedzenia nadzwyczajnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.	DG Ministerstwa Dyrektor BPB Dyrektor DI	Pracownik BPB ds. zarządzania kryzysowego i	Niezwłocznie.	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
			spraw obronnych		
4. Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania Ministerstwa oraz pracowników uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.	Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu całodobowych dyżurów.	Dyrektor DI	Naczelnicy Wydziałów: - WUST - WCST - WRiWSI - WWT Właściwa komórka wewnętrzna SBT	Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu, zmianie stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.	W razie potrzeby wyposażenie pracowników w niezawodne środki łączności działające również przy braku dostępu do sieci komórkowej i Internetu.

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
5. Dokonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku cybernetycznego.	Przeciwdziałanie utracie lub zakłóceniu dostępu do zasobów sieci LAN. Sprawdzenie poprawności wykonania backupów. Testowe odtworzenie danych z kluczowych systemów teleinformatycznych.	Dyrektor DI	Naczelnik właściwej komórki wewnętrznej WUST	W możliwie jak najkrótszym czasie od otrzymania informacji o wprowadzeniu, zmianie stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.	
6. Przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku cybernetycznego.	Dokonanie przeglądu i ewentualnego audytu planów ciągłości działania i awaryjnych. Przygotowanie się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.	Dyrektor DI	Naczelnicy Wydziałów: - WUST - WCST - WRiWSI - WWT Kierujący	4 godziny od otrzymania informacji o wprowadzeniu, zmianie stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
			właściwą komórką wewnętrzną SBT		
7. Realizacja innych zadań i przedsięwzięć wynikających z bieżącej sytuacji teleinformatycznej.	<p>Sprawdzenie dostępności usług elektronicznych.</p> <p>Awaryjna zmiana haseł dostępu do urządzeń brzegowych, systemu finansowo-księgowego na serwerze oraz systemów backupowych i archiwizacji.</p> <p>Bieżące reagowanie na incydenty komputerowe i usuwanie podatności teleinformatycznych.</p>	Dyrektor DI	Pracownicy komórek wewnętrznych DI	Do 30 minut od podjęcia decyzji o konieczności przeprowadzenia przedmiotowych działań.	
8. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.	Powiadomienie BPB na adres poczty elektronicznej sdmfipr@mfiipr.gov.pl o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego	Dyrektor DI	Właściwa komórka wewnętrzna SBT	Nie później niż 8 godzin od otrzymania z BPB informacji	W ramach umowy z firmą świadczącą usługi ochrony fizycznej jest

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	CHARLIE-CRP.			o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	możliwość zmiany rozmieszczenia posterunków ochrony i wzmocnienia przez dodatkowych pracowników ochrony.
	Powiadomienie DG Ministerstwa o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 4 godziny od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)

Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.	Dyrektor BPB	Stały dyżur	Nie później niż 12 godz. od otrzymania informacji z RCB o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	Raport przekazywany jest do wiadomości DG Ministerstwa.

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
-----------------------	-------------------	----------------	-----------	-----------------	-------

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
1. Przekazywanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA-CRP.	<p>Wysłanie do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa; - sekretariatów KO Ministerstwa; - jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych; - wykonawców poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzeniu stopni alarmowych, <p>za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu sdmfipr@mfi.pr.gov.pl wiadomości o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu</p>	Dyrektor BPB	Pracownik BPB ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	Niezwłocznie.	W przypadku braku systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej lub niezdefiniowanych systemów kluczowych, realizacja czynności dotyczy wszystkich systemów teleinformatycznych Ministerstwa.”

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	<p>stopnia alarmowego DELTA-CRP. W przypadku braku systemów teleinformatycznych wchodzących w skład niezdefiniowanych systemów kluczowych, realizacja czynności dotyczy wszystkich systemów teleinformatycznych Ministerstwa.</p>				
	<p>Przygotowanie informacji i powiadomienie wszystkich użytkowników systemów teleinformatycznych Ministerstwa o</p>	<p>Dyrektor DI</p>	<p>Właściwa komórka wewnętrzna SBT</p>	<p>W ciągu 2 godzin pierwszego dnia roboczego obowiązywania stopnia</p>	

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
	<p>możliwości wystąpienia zagrożeń teleinformatycznych i przeciwdziałaniu ich zmaterializowania się (komunikaty intranetowe oraz dedykowane e-maile).</p>			alarmowego.	
<p>2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE-CRP.</p>	<p>Zgodnie z modułem zadaniowym dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP).</p>				

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
3. Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.	Zwołanie przez DG Ministerstwa posiedzenia nadzwyczajnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.	DG Ministerstwa Dyrektor BPB Dyrektor DI	Pracownik BPB ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych i spraw obronnych	Niezwłocznie.	
4. Uruchomienie planów awaryjnych lub planów ciągłości działania Ministerstwa w zakresie cyberbezpieczeństwa w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania.	Stosownie do sytuacji przystąpienie do realizacji procedur przywracania ciągłości działania w zakresie funkcjonowania kluczowych systemów teleinformatycznych oraz łączności telefonicznej. Uruchomienie zapasowego łącza Internetowego oraz usług telefonicznych.	Dyrektor DI	Wyznaczeni pracownicy komórek wewnętrznych DI	Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego DELTA-CRP.	
5. Realizacja innych zadań i przedsięwzięć wynikających z	Współpraca ze stronami umów na świadczenie usług teleinformatycznych	Dyrektor DI	Pracownicy komórek	Niezwłocznie po otrzymaniu	

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
bieżącej sytuacji teleinformatycznej.	<p>w zakresie przywracania ciągłości kluczowych systemów teleinformatycznych.</p> <p>Przegląd procedur i zadań związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania kluczowych systemów teleinformatycznych w przypadku braku możliwości realizacji zadań Ministerstwa w dotychczasowym miejscu pracy.</p> <p>Przygotowanie się do przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy w sytuacji jednoczesnego wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.</p>		wewnętrznych DI	informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego DELTA-CRP.	
6. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających	Powiadomienie BPB na adres poczty elektronicznej sdmfipr@mfi.gov.pl o	Dyrektor DI	Właściwa komórka wewnętrzna SBT	Nie później niż 8 godzin od	Raport przekazywany jest

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.	zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.			otrzymania z BPB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	do wiadomości DG Ministerstwa
	Powiadomienie DG Ministerstwa o zrealizowanych zadaniach w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.	Dyrektor BPB	Pracownik BPB ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	Nie później niż 4 godziny od otrzymania z RCB informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego.	Raport przekazywany jest do wiadomości DG Ministerstwa
	Przekazanie do RCB raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.	Dyrektor BPB	Pracownik BPB ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	Nie później niż 12 godzin od otrzymania informacji z RCB	Raport przekazywany jest do wiadomości DG Ministerstwa.

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego CRP (DELTA-CRP)

Wystąpienie zdarzenia ataku o charakterze terrorystycznym; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP

Nazwa przedsięwzięcia	Sposób realizacji	Odpowiedzialny	Wykonawca	Czas realizacji	Uwagi
				o wprowadzeniu stopnia alarmowego	

